


Mantukimalaisen kaltaiset



Mantukimalainen (*B. lucorum*)



- Yleinen (Lapissa harvinainen)
- Koiraalla vaaleat naamakarvat.
- Kuningattarella keltainen kaulus ulottuu hieman siiven tyven alapuolelle.



Kangaskimalainen (*B. cryptarum*)



- P-Suomessa edellistä yleisempi, etelässä vähälukuinen.
- Koiraalla tummat naamakarvat.
- Kuningattarella keltainen kaulus kyljissä epäselvästi rajautunut.



Isokimalainen (*B. magnus*)



- Harvinainen.
- Koiraalla vaaleat naamakarvat.
- Kuningattarella keltainen kaulus ulottuu pitkälle siiven tyven alle.



Sorokimalainen (*B. soroeensis*)



- Yleinen.
- Keskimäärin ryhmän muita lajeja pienempi.
- Takaruumiin keltainen karvavyö yleensä keskeltä katkennut.
- Takaruumiin karvoitus harvempaa kuin ryhmän muilla lajeilla.
- Suosii erityisesti kellokasvien kukkia.




Kontukimalainen (*B. terrestris*) - **TULOKASLAJI**



- Yleinen pk-seudulla ja etelän muilla kaupunkialueilla.
- Keskimäärin ryhmän lajeista suurin.
- Kaulus ja takaruumiin 2. selkäkilpi ruskeankeltaiset, haalistuneina vaaleammat.
- Koiraalla tummat naamakarvat.
- Nopeasti runsastuva laji.



Pitkäsiipikimalainen (*B. sporadicus*)



- Pohjoisessa yleinen, etelässä vähälukuinen.
- Takaruumiin tyvi keltakarvainen.
- Tarhakimalaiseen verrattuna keskiruumiin takaosassa vähemmän keltaista karvoitusta.
- Siivet yleensä ruskehtavat.
- Suosii mm. horsman kukkia.

Loiskimalaisten ryhmä

EIVÄT EROTETTAVISSA MAASTOSSA



Mantuloiskimalainen (*B. bohemicus*)

- Naaraat vähälukuisia, koiraat runsaita loppukesällä.
- Naaraan viimeinen vatsakilpi ei ulotu viimeistä selkakilpeä ulommaksi.
- Takaruumiin vaalea karvoitus tiheämpää kuin muilla loiskimalaisilla.
- Koiraan takaruumiin kärjessä ei koskaan punertavaa karvoitusta.



Pensasloiskimalainen (*B. sylvestris*)

- Naaraat vähälukuisia, koiraat runsaita loppukesällä.
- Naaraan viimeinen vatsakilpi ulottuu viimeistä selkakilpeä ulommaksi.
- Koiraan takaruumiin kärjessä usein hieman punertavaa karvoitusta.
- Koiraan takaruumiin vaalea karvoitus valkoista tai harvoin keltaista.



Kartanoiskimalainen (*B. norvegicus*)

- Melko vähälukuinen.
- Naaraan viimeinen vatsakilpi ulottuu viimeistä selkakilpeä ulommaksi.
- Koiraan takaruumiin kärjessä usein hieman punertavaa karvoitusta.
- Koiraan takaruumiin vaalea karvoitus valkoista.



Kanervaloiskimalainen (*B. flavidus*)

- Lapissa runsas, etelässä niukka.
- Naaraan viimeinen vatsakilpi ulottuu viimeistä selkakilpeä ulommaksi.
- Koiraan takaruumiin kärjessä usein hieman punertavaa karvoitusta.
- Takaruumiin vaalea karvoitus keltaista molemmilla sukupuolilla.



Peltoloiskimalainen (*B. campestris*)

- Melko harvinainen.
- Takaruumiin kärjen karvoitus keltaista ja naaraalla harvaa.
- Keskiruumiin takaosa keltakarvainen.

Kivikkokimalaisen kaltaiset



- Yleinen .
- Naaraan vasukarvat mustat ja takaruumiin kärki **kirkkaan punainen**.
- Kuningatar isokokoinen, työläiset huomattavasti pienempiä.
- Koiraan kaulus yleensä osaksi keltakarvainen.

Kivikkokimalainen (*B. lapidarius*)




- Melko yleinen.
- Naaraan vasukarvat punertavat, takaruumiin kärki **kellan-punainen**.
- Kuningatar pienempi kuin kivikkokimalaisella.
- Koiraan karvoitus harmahtavaa, keskiruumiin keskiosa musta ja takaruumiin kärki punertava, muistuttaa erityisesti kivikkokalois-kimalaista.

Mustakimalainen (*B. ruderarius*)



- Melko vähälukuinen.
- Naaraalla hyvin tummat siivet, kaulus yleensä keltakarvainen.
- Koiras muistuttaa mustakimalaisen koirasta, mutta takasääri kapeampi ja tiheäkarvaisempi, ja tuntosarven jaokkeet lyhyemmät ja suuremmat.


Kivikko~~lois~~kimalainen (*B. rupestris*)



- Yleinen koko maassa.
- Takaruumiissa joskus kellertävä karvavyö.
- Koiraan voi sekoittaa kivikkokimalaiseen, jolla keltainen kaulus kapeampi ja ruumiin muoto pitkänomaisempi.


Pensaskimalainen (*B. pratorum*)

Kartanokimalaisen kaltaiset



Kartanokimalainen (*B. hypnorum*)

- Yleinen koko maassa.
- Keskiruumis kokonaan ruskeakarvainen.
- Koiraalla myös takaruumiin tyvi usein laajalti ruskeakarvainen.



Korpikimalainen (*B. cingulatus*)

- Melko harvinainen, pohjoinen laji.
- Keskiruumiin keskiosassa usein mustaa karvoitusta.

Peltokimalaisen kaltaiset



Peltokimalainen (*B. pascuorum*)

- Yleinen koko maassa.
- SW-Suomessa kyljet usein vaaleakarvaiset, jolloin sekoitettavissa juhannuskimalaiseen.
- Takaruumiin ruskea karvoitus ei vaaleampaa kuin keskiruumiissa.
- Kuluneena voi olla vaikea erottaa kartanokimalaisesta.



Kaakonkimalainen (*B. schrencki*)

- Runsastuva Kaakkois-Suomen laji.
- Takaruumis tyveltä ruskeakarvainen, kärjestä musta-valkoraidallinen.
- Nopea lentäjä.



Juhannuskimalainen (*B. humilis*)

- Taantuva Lounais-Suomen laji.
- Muistuttaa peltokimalaista, mutta kyljet vaaleakarvaiset.
- Takaruumiissa vaalean- ja tummanruskean karvoituksen muodostamia raitoja.
- Runsaskukkaisilla niityillä ja kedoilla.
- Nopea lentäjä.

Valokuvat: www.artsdatabanken.no

Piirroskuvat: www.artdata.slu.se

Kartat: www.laji.fi

Tarhakimalaisen kaltaiset



- Yleinen koko maassa.
- Keskisellä keltakarvainen, keskellä musta poikkivyo, takaruumiin tyvi keltakarvainen.
- Pää hyvin pitkänomainen ja kieli pitkä.
- Suosii syväteriöisiä kukkia, kuten apiloita, ukonhattuja ja ailakkeja.

Tarhakimalainen (*B. hortorum*)



- Yleinen pohjoisessa, etelässä paikoittainen ja vähälukuinen.
- Tarhakimalaiseen verrattuna kooltaan pienempi ja pää lyhyempi.
- Naaraan naaman karvoitus tummaa.
- Suosii varpuksasveja ja horsmaa.

Kanervakimalainen (*B. jonellus*)



- Kaakkois-Suomessa melko yleinen, runsastuva laji.
- Muistuttaa kanervakimalaista, mutta naaman karvoitus naaraalla vaaleaa ja takaruumiin vaalea karvoitus epäselvästi rajautunutta.


Uralinkimalainen (*B. semenoviellus*)



- Pääkaupunkiseudulla yleinen, muualla Etelä-Suomessakin vähälukuinen.
- Keskiruumiin kaulus ja takaosa ruskeankeltaiset tai tummanruskeat.
- Karvoitus lyhyttä.
- Takaruumiin kärjen karvoitus valkoista tai ruskeaa, epäselvästi rajautunutta.
- Suosii erityisesti apiloiden kukkia.


Maakimalainen (*B. subterraneus*)

Hevoskimalaisen kaltaiset



- Melko yleinen.
- Keskiruumiissa musta karvavyö, muuten kellertävänharmaa.
- Takaruumiissa usein mustia raitoja.
- Sekoitettavissa lähinnä kirjo- ja ketokimalaiseen.

Hevoskimalainen (*B. veteranus*)



- Melko harvinainen.
- Keskiruumiissa musta karvavyö, muuten kellertävä.
- Sekoitettavissa lähinnä hevoskimalaiseen.
- Suosii apiloiden kukkia.

Kirjokimalainen (*B. distinguendus*)



- Melko harvinainen, runsain SE- ja SW-Suomessa.
- Muistuttaa hevoskimalaista, mutta takaruumiin kärkikarvoitus punertava.
- Nopea lentäjä.
- Korkea lentoääni.

Ketokimalainen (*B. sylvarum*)