



74/-55 Varaja, hiekkatarmasta
Atimera shuckardi



Jalkitoikka: Selkä- ja kylkihyksmyt
 vahvat; iho kaultaaltaan värisevä ja niissä
 mikroskooppin vahvalla suurennuksella ha-
 väittäviä pieniä karvoja; selkähyksmyt ja kylki-
 hyksmyjen huiput hiiltävät ja rievat; ilman karvoja
 kyksmyjen tyviosissa näteittäviä väriseviä.

Pää: Atrana 4 pitku-
 tuista loivaa huippua;
 ohimoväimät saaleanruskeat; antennansa tappuimai-
 nen papilla, jonka kärki ruskea; leakeojen häilyvä-
 listä ruskea; ylähuuli puolisympyrän muotoi-
 nen; ylähuulena, alaleuon ja alahuulena
 hyvin pieniä karvoja; pilkät, pükkimäiset
 mykiäukset tyvestä yhteonkarvaneet.

Varaja 27/-61


Pres shuckardi

hiekkatarmasta

Katelo: Taempien pistetilmiän kohdalla tappimainen, etummaisen
pistetilmiän kohdalla matala nystyrä; niiden alapuolella otsan ylä-
osassa pari tappimaisia nystyröitä; leukojen kärkien lähellä
loiva kylmy; mesonotumien keskellä kylmypari; siivimormu-
ra kylmy; tuntosarvien nimet helmi-ilmaiset; takasarven ulko-
osalla sivi pyörityneitä pieniä nystyröitä; nilkkamivellen käynnä
pienet kylmyt; 2. ja seuraavien selkähilpien takareunuksessa sivi pyö-
ristyneitä nystyröitä; 2. ja seuraavien vatsahilpien takareunuksessa sivi tau-
ksepäin nummattuja käynnän pyörityneitä särkejä.

Psen skuckardi Wemm. 27/61.

Vanaja, Harvila, liekkatoimasta



Jättiläntoukan vartalo, kuten kirjallisuudessa kuvattut ja aikaisemmin näkemäni, siinä hyvin tiheä ja vahvalla muunnuksella näkyviä harvoja

Naamassa tavallisten neljän soikean kuopan lisäksi alaosassa kyhmy, jonka alariva on jonkunverran kovera, ja siinä kaksi eräselvää kuoppaa

Tuntoravet kartiomaiset, keskellä täppimäinen papilla